Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606210, Нижегородская область, г.Лысково,
ул.Чернышевского, д.9

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21АК71

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СМЫВОВ

№ 6152 - 6161 от 12.04.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Наименование пробы (образца):
смывы с объектов внешней среды
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Адрес, место, где производился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Конорова О.В. пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах
НД на методику отбора: *МУ 2657-82*
Дата и время отбора: *11 апреля 2019, 11 ч. 25 мин.*
Дата и время доставки в ИЛЦ: *11 апреля 2019, 13 ч. 00 мин.*
Условия доставки: *без охлаждения*
Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 11.04.2019 г. с программой испытаний*
Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
отдел гигиены и эпидемиологии
Основание проведения испытаний: *договор от 09.04.2019 № 06000655*

Код пробы (образца): *6152.б 110419 - 6161.б 110419*
НД на объем испытаний и их оценку:
СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья'"
Дата окончания испытаний: *12.04.2019*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Код пробы	Точка отбора	Определяемые показатели	НД на методы испытания
			БГКП	
1	6152.б 110419	Руки повара	не обнаружены	МУ 2657-82
2	6153.б 110419	Тарелки глубокие	не обнаружены	МУ 2657-82
3	6154.б 110419	Ложки столовые	не обнаружены	МУ 2657-82
4	6155.б 110419	Спец. одежда повара	не обнаружены	МУ 2657-82
5	6156.б 110419	Тарелки мелкие	не обнаружены	МУ 2657-82
6	6157.б 110419	Соусник	не обнаружены	МУ 2657-82
7	6158.б 110419	Вилки	не обнаружены	МУ 2657-82
8	6159.б 110419	Стол "Мясо вареное"	не обнаружены	МУ 2657-82
9	6160.б 110419	Доска разделочная "Курица вареная"	не обнаружены	МУ 2657-82
10	6161.б 110419	Половник	не обнаружены	МУ 2657-82

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
биолог Лисина С.В.	
Ф.И.О. врача-бактериолога	Подпись
Цымбалов Е.А.	

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Цымбалов Е.А.

М.П.

Для протоколов испытаний (измерений) №3

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЯ СМЫВОВ
к протоколу № 6152 - 6161 от 12.04.2019 г.

Проба смывов с объектов (протокол № 6152 - 6161 от 12.04.2019 г., выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах», аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21АК71 от 26.07.2016 г) по исследованным показателям соответствует требованиям СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья'"

Врач по общей гигиене _____ Ширшиблев В.С.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606210, Нижегородская область, г.Лысково,
ул.Чернышевского, д.9

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21АК71

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СМЫВОВ

№ 6139 - 6148 от 12.04.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Наименование пробы (образца):
смывы с объектов внешней среды
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Адрес, место, где производился отбор:
Филиал Новоусадская ОШ, 606282, Нижегородская область, Спасский район, с.Новый Усад, ул.Молодёжная, д.12 "а"
Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Конорова О.В. пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах
НД на методику отбора: *МУ 2657-82*
Дата и время отбора: *11 апреля 2019, 11 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки в ИЛЦ: *11 апреля 2019, 13 ч. 00 мин.*
Условия доставки: *без охлаждения*
Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 11.04.2019 г. с программой испытаний*
Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
отдел гигиены и эпидемиологии
Основание проведения испытаний: *договор от 09.04.2019 № 06000655*

Код пробы (образца): *6139.б 110419 - 6148.б 110419*
НД на объем испытаний и их оценку:
СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологнические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственого сырья'"
Дата окончания испытаний: *12.04.2019*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Код пробы	Точка отбора	Определяемые показатели	НД на методы испытания
			БГКП	
1	6139.б 110419	Руки повара	не обнаружены	МУ 2657-82
2	6140.б 110419	Ёмкость 2 бл.	не обнаружены	МУ 2657-82
3	6141.б 110419	Нож "Масло"	не обнаружены	МУ 2657-82
4	6142.б 110419	Тарелки мелкие	не обнаружены	МУ 2657-82
5	6143.б 110419	Доска разделочная "Мясо вареное"	не обнаружены	МУ 2657-82
6	6144.б 110419	Посудосушка	не обнаружены	МУ 2657-82
7	6145.б 110419	Дуршлаг	не обнаружены	МУ 2657-82
8	6146.б 110419	Ложки столовые	не обнаружены	МУ 2657-82
9	6147.б 110419	Тарелки глубокие	не обнаружены	МУ 2657-82
10	6148.б 110419	Стаканы	не обнаружены	МУ 2657-82

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
биолог Лисина С.В.	
Ф.И.О. врача-бактериолога	Подпись
Цымбалов Е.А.	

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

_____ Цымбалов Е.А.

М.П.

Для протоколов испытаний (измерений) №3

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЯ СМЫВОВ
к протоколу № 6139 - 6148 от 12.04.2019 г.

Проба смывов с объектов (протокол № 6139 - 6148 от 12.04.2019 г., выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах», аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21АК71 от 26.07.2016 г) по исследованным показателям соответствует требованиям СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологнические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственого сырья'"

Врач по общей гигиене _____ Ширшиблев В.С.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606210, Нижегородская область, г.Лысково,
ул.Чернышевского, д.9

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21АК71

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 6136 от 12.04.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4
Наименование пробы (образца):
Питьевая вода - централизованное водоснабжение.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4
Адрес, место, где производился отбор:
водопроводные сети Филиал МБОУ Красноватрасская СШ- Новоусадская ОШ, 606282, Нижегородская область, Спасский район, с.Новый Усад, ул. Молодёжная, д.12 "а", водопроводный кран на пищеблоке
Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Конорова О.В. пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)*
Дата и время отбора: *11.04.2019 г., 11 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки в ИЛЦ: *11.04.2019 г., 13 ч. 00 мин.*
Условия доставки: *без охлаждения*
Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 11.04.2019 г. с программой испытаний*
Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
отдел гигиены и эпидемиологии
Основание проведения испытаний: *договор от 09.04.2019 № 06000655*

Код пробы (образца): *6136.б 110419*
НД на объем испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»
Дата окончания испытаний: *12.04.2019*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): *6136.б 110419*

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	ОМЧ	7	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	
фельдшер-лаборант Жданкина Т.Г.	Подпись
Ф.И.О. врача-бактериолога	
Цымбалов Е.А.	Подпись

Лицо, ответственное за оформление протокола:

_____ *Березина Н.Б.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

_____ *Цымбалов Е.А.*

М.П.

Для протоколов испытаний (измерений) №3

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЯ ВОДЫ
к протоколу № 6136 от 12.04.2019 г.

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения (протокол № 6136 от 12.04.2019 г., выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах», аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21АК71 от 26.07.2016 г) по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»

Врач по общей гигиене _____ Ширшиблев В.С.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606210, Нижегородская область, г.Лысково,
ул.Чернышевского, д.9

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21АК71

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 6149 от 12.04.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4
Наименование пробы (образца):
Питьевая вода - централизованное водоснабжение.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4
Адрес, место, где производился отбор:
водопроводные сети МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4, водопроводный кран на пищеблоке
Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Конорова О.В. пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)*
Дата и время отбора: *11.04.2019 г., 11 ч. 25 мин.*
Дата и время доставки в ИЛЦ: *11.04.2019 г., 13 ч. 00 мин.*
Условия доставки: *без охлаждения*
Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 11.04.2019 г. с программой испытаний*
Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
отдел гигиены и эпидемиологии
Основание проведения испытаний: *договор от 09.04.2019 № 06000655*

Код пробы (образца): *6149.б 110419*
НД на объем испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»
Дата окончания испытаний: *12.04.2019*

Протокол испытаний № 6149 от 12.04.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): *6149.б 110419*

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	ОМЧ	10	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	
фельдшер-лаборант Жданкина Т.Г.	Подпись
Ф.И.О. врача-бактериолога	
Цымбалов Е.А.	Подпись

Лицо, ответственное за оформление протокола:

_____ *Березина Н.Б.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

_____ *Цымбалов Е.А.*

М.П.

Для протоколов испытаний (измерений) №3

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЯ ВОДЫ
к протоколу № 6149 от 12.04.2019 г.

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения (протокол № 6149 от 12.04.2019 г., выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах», аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21АК71 от 26.07.2016 г) по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»

Врач по общей гигиене _____ Ширшиблев В.С.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606210, Нижегородская область, г.Лысково,
ул.Чернышевского, д.9

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21АК71

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

№ 6150 от 15.04.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Наименование пробы (образца):
щи из свежей капусты
Изготовитель:
Пищеблок МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Дата изготовления: *11.04.2019 г.*
НД на продукцию: *
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Адрес, место, где производился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Конорова О.В. пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах
Дата и время отбора: *11.04.2019 г., 11 ч. 25 мин.*
Дата и время доставки в ИЛЦ: *11.04.2019 г., 13 ч. 00 мин.*
Условия доставки: *термоконтейнер*
Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 11.04.2019 г. с программой испытаний*
Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
отдел гигиены и эпидемиологии
Основание проведения испытаний: *договор от 09.04.2019 № 06000655*

Код пробы (образца): *6150.б 110419*
НД на объем испытаний и их оценку:
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 ., прил.1, прил.2 п.1.8
Дата окончания испытаний: *15.04.2019*

Протокол испытаний № 6150 от 15.04.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): *6150.б 110419*

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	КМАФАнМ	< 10 КОЕ/г	не более $5x10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
биолог Лисина С.В.	
Ф.И.О. врача-бактериолога	Подпись
Цымбалов Е.А.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

_____ *Березина Н.Б.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

_____ *Цымбалов Е.А.*

М.П.

Для протоколов испытаний (измерений) №3

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

к протоколу № 6150 от 15.04.2019 г.

Проба щи из свежей капусты (протокол № 6150 от 15.04.2019 г., выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах», аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21АК71 от 26.07.2016 г) по исследованным показателям соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 ., прил.1, прил.2 п.1.8

Врач по общей гигиене _____ Ширшиблев В.С.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606210, Нижегородская область, г.Лысково,
ул.Чернышевского, д.9

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21АК71

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
№ 6151 от 15.04.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Наименование пробы (образца):
компот из свежих яблок и лимонов
Изготовитель:
Пищеблок МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Дата изготовления: *11.04.2019 г.*
НД на продукцию: *
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Адрес, место, где производился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Конорова О.В. пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах
Дата и время отбора: *11.04.2019 г., 11 ч. 25 мин.*
Дата и время доставки в ИЛЦ: *11.04.2019 г., 13 ч. 00 мин.*
Условия доставки: *термоконтейнер*
Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 11.04.2019 г. с программой испытаний*
Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
отдел гигиены и эпидемиологии
Основание проведения испытаний: *договор от 09.04.2019 № 06000655*

Код пробы (образца): *6151.б 110419*
НД на объем испытаний и их оценку:
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 ., прил.1, прил.2 п.1.8
Дата окончания испытаний: *15.04.2019*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): *6151.б 110419*

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	КМАФАнМ	< 10 КОЕ/г	не более $5x10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	не обнаружены	не допускаются	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
биолог Лисина С.В.	
Ф.И.О. врача-бактериолога	Подпись
Цымбалов Е.А.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

_____ *Березина Н.Б.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

_____ *Цымбалов Е.А.*

М.П.

Для протоколов испытаний (измерений) №3

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

к протоколу № 6151 от 15.04.2019 г.

Проба компот из свежих яблок и лимонов (протокол № 6151 от 15.04.2019 г., выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах», аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21АК71 от 26.07.2016 г) по исследованным показателям соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 ., прил.1, прил.2 п.1.8

Врач по общей гигиене _____ Ширшиблев В.С.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606210, Нижегородская область, г.Лысково,
ул.Чернышевского, д.9

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21АК71

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
№ 6138 от 15.04.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Наименование пробы (образца):
рыба тушеная (пикша)
Изготовитель:
Пищеблок Филиал Новоусадская ОШ, 606282, Нижегородская область, Спасский район, с.Новый Усад, ул.Молодёжная, д.12 "а"
Дата изготовления: *11.04.2019 г.*
НД на продукцию: *
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Адрес, место, где производился отбор:
Филиал Новоусадская ОШ, 606282, Нижегородская область, Спасский район, с.Новый Усад, ул.Молодёжная, д.12 "а"
Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Конорова О.В. пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах
Дата и время отбора: *11.04.2019 г., 11 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки в ИЛЦ: *11.04.2019 г., 13 ч. 00 мин.*
Условия доставки: *термоконтейнер*
Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 11.04.2019 г. с программой испытаний*
Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
отдел гигиены и эпидемиологии
Основание проведения испытаний: *договор от 09.04.2019 № 06000655*

Код пробы (образца): *6138.б 110419*
НД на объем испытаний и их оценку:
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 ., прил.1, прил.2 п.1.8
Дата окончания испытаний: *15.04.2019*

Протокол испытаний № 6138 от 15.04.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): *6138.б 110419*

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	КМАФАнМ	< 10 КОЕ/г	не более $1x10^3$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Протей (род Proteus)	не обнаружены	не допускаются	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
биолог Лисина С.В.	
Ф.И.О. врача-бактериолога	Подпись
Цымбалов Е.А.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

_____ *Березина Н.Б.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

_____ *Цымбалов Е.А.*

М.П.

Для протоколов испытаний (измерений) №3

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

к протоколу № 6138 от 15.04.2019 г.

Проба рыба тушеная (пикша) (протокол № 6138 от 15.04.2019 г., выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах», аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21АК71 от 26.07.2016 г) по исследованным показателям соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 ., прил.1, прил.2 п.1.8

Врач по общей гигиене _____ Ширшиблев В.С.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606210, Нижегородская область, г.Лысково,
ул.Чернышевского, д.9

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21АК71

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

№ 6137 от 15.04.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Наименование пробы (образца):
рис отварной
Изготовитель:
Пищеблок Филиал Новоусадская ОШ, 606282, Нижегородская область, Спасский район, с.Новый Усад, ул.Молодёжная, д.12 "а"
Дата изготовления: *11.04.2019 г.*
НД на продукцию: *
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрасс, ул.Школьная, д.4
Адрес, место, где производился отбор:
Филиал Новоусадская ОШ, 606282, Нижегородская область, Спасский район, с.Новый Усад, ул.Молодёжная, д.12 "а"
Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Конорова О.В. пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах
Дата и время отбора: *11.04.2019 г., 11 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки в ИЛЦ: *11.04.2019 г., 13 ч. 00 мин.*
Условия доставки: *термоконтейнер*
Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 11.04.2019 г. с программой испытаний*
Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
отдел гигиены и эпидемиологии
Основание проведения испытаний: *договор от 09.04.2019 № 06000655*

Код пробы (образца): *6137.б 110419*
НД на объем испытаний и их оценку:
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 ., прил.1, прил.2 п.1.8
Дата окончания испытаний: *15.04.2019*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): *6137.6 110419*

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	КМАФАнМ	< 10 КОЕ/г	не более $1x10^3$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	не обнаружены	не допускаются	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Протей (род Proteus)	не обнаружены	не допускаются	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
биолог Лисина С.В.	
Ф.И.О. врача-бактериолога	Подпись
Цымбалов Е.А.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

_____ *Березина Н.Б.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

_____ *Цымбалов Е.А.*

М.П.

Для протоколов испытаний (измерений) №3

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

к протоколу № 6137 от 15.04.2019 г.

Проба рис отварной (протокол № 6137 от 15.04.2019 г., выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах», аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21АК71 от 26.07.2016 г) по исследованным показателям соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 ., прил.1, прил.2 п.1.8

Врач по общей гигиене _____ Ширшиблев В.С.