Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9
Тел./факс: (83149) 5-10-37, факс 5-80-94 E-mail: sanepid_Lsk_sgl@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/522243003; ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21АК71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

_____ С.Ю.Гребнева
(С.В. Лисина)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 4494 от 18.04.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4

Наименование пробы (образца):
Питьевая вода - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4

Адрес, место, где производился отбор:
водопроводные сети МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4, пищеблок, водопроводный кран

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Михеева Т.В. пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)*
Дата и время отбора: *14.04.2022 г., 10 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки в ИЛЦ: *14.04.2022 г., 14 ч. 30 мин.*
Условия доставки: *термоконтейнер*
Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 14.04.2022 г., программа испытаний*
Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
отдел гигиены и эпидемиологии
Основание проведения испытаний: *договор от 31.03.2022 № 06000381*

Код пробы (образца): *4494.б 140422*
НД, регламентирующая нормативы:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца):	4494.6 140422

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 14.04.2022
Дата окончания испытаний: 18.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1)°С	12	Не более 50	КОЕ/мл (см^3)	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см^3)	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см^3)	ГОСТ 31955.1-2013

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
биолог Лисина С.В.	
медицинский лабораторный техник Гаврилова М.А.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

_____ *Березина Н.Б.*

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9
Тел./факс: (83149) 5-10-37, факс 5-80-94 E-mail: sanepid_Lsk_sgl@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/522243003; ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AK71

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

_____ С.Ю.Гребнева
(С.В. Лисина)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СМЫВОВ
№ 4499 - 4508 от 15.04.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4

Наименование пробы (образца):
смывы с объектов внешней среды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4

Адрес, место, где производился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Михеева Т.В. пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах

НД на методику отбора: *МР 4.2.0220-20*

Дата и время отбора: *14 апреля 2022, 10 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки в ИЛЦ: *14 апреля 2022, 14 ч. 30 мин.*

Условия доставки: *без охлаждения*

Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 14.04.2022 г., программа испытаний*

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: *договор от 31.03.2022 № 06000381*

Код пробы (образца): *4499.б 140422 - 4508.б 140422*

НД, регламентирующая нормативы:
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Микробиологическая лаборатория				
Дата начала испытаний: 14.04.2022 Дата окончания испытаний: 15.04.2022				
№ п\п	Код пробы	Точка отбора	Определяемые показатели:	НД на методы испытаний
			БГКП	
1	4499.б 140422	Пищеблок- ложки столовые	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
2	4500.б 140422	Пищеблок- тарелки глубокие	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
3	4501.б 140422	Пищеблок- тарелки мелкие	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
4	4502.б 140422	Пищеблок- вилки	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
5	4503.б 140422	Пищеблок- стаканы	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
6	4504.б 140422	Пищеблок - поднос для стаканов	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
7	4505.б 140422	Пищеблок- половник	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
8	4506.б 140422	Пищеблок- дуршлаг	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
9	4507.б 140422	Пищеблок- доска разделочная "Мясо вареное"	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
10	4508.б 140422	Пищеблок- нож разделочный "Овощи вареные"	не обнаружены	МР 4.2.0220-20

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
биолог Комиссарова М.А.	
фельдшер-лаборант Жданкина Т.Г.	

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9
Тел./факс: (83149) 5-10-37, факс 5-80-94 E-mail: sanepid_Lsk_sgl@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/522243003; ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AK71

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

_____ С.Ю.Гребнева
(С.В. Лисина)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

№ 4495 от 18.04.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4
Наименование пробы (образца):
борщ
Изготовитель:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4
Дата изготовления: *14.04.2022 г.*
НД на продукцию: -
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4
Адрес, место, где производился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4
Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Михеева Т.В. пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах
Дата и время отбора: *14.04.2022 г., 10 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки в ИЛЦ: *14.04.2022 г., 14 ч. 30 мин.*
Условия доставки: *термоконтейнер*
Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 14.04.2022 г., программа испытаний*
Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
отдел гигиены и эпидемиологии
Основание проведения испытаний: *договор от 31.03.2022 № 06000381*

Код пробы (образца): *4495.б 140422*
НД, регламентирующая нормативы:
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), прил. 1, прил. 2, п. 1.8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца):	4495.б 140422

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 14.04.2022
Дата окончания испытаний: 18.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	КМАФАнМ	менее 10	не более $5x10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
биолог Комиссарова М.А.	
медицинский лабораторный техник Гаврилова М.А.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

_____ *Березина Н.Б.*

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9
Тел./факс: (83149) 5-10-37, факс 5-80-94 E-mail: sanepid_Lsk_sgl@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/522243003; ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

МП

_____ С.Ю.Гребнева
(С.В. Лисина)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

№ 4496 от 18.04.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4

Наименование пробы (образца):
картофельное пюре

Изготовитель:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4

Дата изготовления: *14.04.2022 г.*

НД на продукцию: -

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4

Адрес, место, где производился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Михеева Т.В. пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах

Дата и время отбора: *14.04.2022 г., 10 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки в ИЛЦ: *14.04.2022 г., 14 ч. 30 мин.*

Условия доставки: *термоконтейнер*

Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 14.04.2022 г., программа испытаний*

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: *договор от 31.03.2022 № 06000381*

Код пробы (образца): *4496.б 140422*

НД, регламентирующая нормативы:
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), прил. 1, прил. 2, п. 1.8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца):	4496.б 140422

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 14.04.2022
Дата окончания испытаний: 18.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	КМАФАнМ	менее 10	не более $1x10^3$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	не обнаружены	не допускаются	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Протей (род Proteus)	не обнаружены	не допускаются	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
биолог Комиссарова М.А.	
медицинский лабораторный техник Гаврилова М.А.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

_____ *Березина Н.Б.*

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9
Тел./факс: (83149) 5-10-37, факс 5-80-94 E-mail: sanepid_Lsk_sgl@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/522243003; ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AK71

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

_____ С.Ю.Гребнева
(С.В. Лисина)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 4479 от 18.04.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4

Наименование пробы (образца):
Питьевая вода - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4

Адрес, место, где производился отбор:
водопроводные сети Филиал МБОУ Красноватрасская СШ - Новоусадская начальная школа, 606280, Нижегородская область, Спасский район, с.Новый Усад, ул. Молодёжная, д.12 "А", пищеблок, водопроводный кран

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Михеева Т.В. пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)*
Дата и время отбора: *14.04.2022 г., 9 ч. 50 мин.*
Дата и время доставки в ИЛЦ: *14.04.2022 г., 14 ч. 30 мин.*
Условия доставки: *термоконтейнер*
Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 14.04.2022 г., программа испытаний*
Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
отдел гигиены и эпидемиологии
Основание проведения испытаний: *договор от 31.03.2022 № 06000381*

Код пробы (образца): *4479.б 140422*
НД, регламентирующая нормативы:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца):	4479.б 140422

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 14.04.2022
Дата окончания испытаний: 18.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1)°С	5	Не более 50	КОЕ/мл (см^3)	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см^3)	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см^3)	ГОСТ 31955.1-2013

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
биолог Лисина С.В.	
медицинский лабораторный техник Гаврилова М.А.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

_____ *Березина Н.Б.*

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9
Тел./факс: (83149) 5-10-37, факс 5-80-94 E-mail: sanepid_Lsk_sgl@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/522243003; ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21АК71

Для протоколов испытаний (измерений) МЦ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

_____ С.Ю.Гребнева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
№ 4497-4498 от 18.04.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4
Наименование пробы (образца):
картофельное пюре с рыбой - компот из кураги
Изготовитель:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4
Дата изготовления: *14.04.2022 г.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4
Адрес, место, где производился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4
Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Михеева Т.В. пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах
Дата и время отбора: *14.04.2022 г., 10 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки в ИЛЦ: *14.04.2022 г., 14 ч. 30 мин.*
Сопроводительный документ: *Акт отбора проб от 14.04.2022 г., программа испытаний*
Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
отдел гигиены и эпидемиологии
Основание проведения испытаний: *договор от 31.03.2022 № 06000381*

Код пробы (образца): *4497.х 140422-4498.х 140422*
НД, регламентирующая нормативы:
МУ Минздрава СССР от 29.12.1986 № 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

Протокол испытаний № 4497-4498 от 18.04.2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца):	4497.х 140422-4498.х 140422

Санитарно-химическая лаборатория

Дата начала испытаний: 14.04.2022
Дата окончания испытаний: 18.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
4497.х 140422 - картофельное пюре с рыбой					
1	Сухие вещества	46,06	-----	г	МУ МЗ СССР 4237-86
2	Массовая доля жира	12,19	11,98 ± 0,60	г	МУ МЗ СССР 4237-86
3	Расчетный показатель энергетической ценности	234,39	231,06 ± 11,55	ккал	МУ МЗ СССР 4237-86
4498.х 140422 - компот из кураги					
4	Сухие вещества	32,97	-----	г	МУ МЗ СССР 4237-86
5	Расчетный показатель энергетической ценности	127,64	127,60 ± 6,38	ккал	МУ МЗ СССР 4237-86

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Медицинский лабораторный техник Перова Л.А.	

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9
Тел./факс: (83149) 5-10-37, факс 5-80-94 E-mail: sanepid_Lsk_sgl@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/522243003; ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AK71

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

_____ С.Ю.Гребнева
(С.В. Лисина)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СМЫВОВ
№ 4499 - 4508 от 15.04.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4

Наименование пробы (образца):
смывы с объектов внешней среды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4

Адрес, место, где производился отбор:
МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Школьная, д.4

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Михеева Т.В. пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах

НД на методику отбора: *МР 4.2.0220-20*

Дата и время отбора: *14 апреля 2022, 10 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки в ИЛЦ: *14 апреля 2022, 14 ч. 30 мин.*

Условия доставки: *без охлаждения*

Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 14.04.2022 г., программа испытаний*

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: *договор от 31.03.2022 № 06000381*

Код пробы (образца): *4499.б 140422 - 4508.б 140422*

НД, регламентирующая нормативы:
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Микробиологическая лаборатория				
Дата начала испытаний: 14.04.2022 Дата окончания испытаний: 15.04.2022				
№ п\п	Код пробы	Точка отбора	Определяемые показатели:	НД на методы испытаний
			БГКП	
1	4499.б 140422	Пищеблок- ложки столовые	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
2	4500.б 140422	Пищеблок- тарелки глубокие	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
3	4501.б 140422	Пищеблок- тарелки мелкие	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
4	4502.б 140422	Пищеблок- вилки	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
5	4503.б 140422	Пищеблок- стаканы	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
6	4504.б 140422	Пищеблок - поднос для стаканов	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
7	4505.б 140422	Пищеблок- половник	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
8	4506.б 140422	Пищеблок- дуршлаг	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
9	4507.б 140422	Пищеблок- доска разделочная "Мясо вареное"	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
10	4508.б 140422	Пищеблок- нож разделочный "Овощи вареные"	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
Испытания проводили:				
Должность, Ф.И.О.				Подпись
биолог Комиссарова М.А.				
фельдшер-лаборант Жданкина Т.Г.				

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол