

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротыньском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9
Тел./факс: (83149) 5-10-37, факс 5-80-94 E-mail: sanepid_Lsk_sgl@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/522243003; ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

08.04.2024

С.Ю.Гребнева
(С.В. Лисина)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

№ 3904 от 08.04.2024

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа,
606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4*

Наименование пробы (образца):

макаронны отварные

Изготовитель:

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа,
606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4*

Дата изготовления: 04.04.2024 г.

НД на продукцию: -

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа,
606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4*

Адрес, место, где производился отбор:

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа,
606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4*

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

*Михеева Т.В. помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в Лысковском, Воротыньском, Княгининском, Спасском, Сергачском,
Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах*

Дата и время отбора: 04.04.2024 г., 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.04.2024 г., 15 ч. 00 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 04.04.2024 г., программа испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: договор от 27.02.2024 № 0600-000250

Код пробы (образца): 3904.б 040424

НД, регламентирующая нормативы:

*Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011),
прил. 1, прил. 2, п. 1.8*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 3904.6 040424

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 04.04.2024

Дата окончания испытаний: 08.04.2024

Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	КМАФАнМ	менее 10	не более 1×10^3	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	не обнаружены	не допускаются	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Проте́й (род Proteus)	не обнаружены	не допускаются	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)


Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

биолог Тимина С.В.

Подпись

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Березина Н.Б.

Конец протокола № 3904 от 08.04.2024

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9
Тел./факс: (83149) 5-10-37, факс 5-80-94 E-mail: sanepid_Lsk_sgl@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/522243003; ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

С.Ю.Гребнева
(С.В. Лисина)

08.04.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

№ 3905 от 08.04.2024

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа,
606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4

Наименование пробы (образца):

суп рассольник

Изготовитель:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа,
606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4

Дата изготовления: 04.04.2024 г.

НД на продукцию: -

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа,
606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4

Адрес, место, где производился отбор:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа,
606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Михеева Т.В. помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском,
Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах

Дата и время отбора: 04.04.2024 г., 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.04.2024 г., 15 ч. 00 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 04.04.2024 г., программа испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: договор от 27.02.2024 № 0600-000250

Код пробы (образца): 3905.б 040424

НД, регламентирующая нормативы:

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011),
прил. 1, прил. 2, п. 1.8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 3905.6 040424

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 04.04.2024

Дата окончания испытаний: 08.04.2024

Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	КМАФАнМ	менее 10	не более 5×10^2	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	не обнаружены	не допускаются	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)


Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

биолог Тимина С.В.

Подпись

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Березина Н.Б.

Конец протокола № 3905 от 08.04.2024

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9
Тел./факс: (83149) 5-10-37, факс 5-80-94 E-mail: sanepid_Lsk_sgl@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/522243003; ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9

Уникальный номер записи
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

С.Ю.Гребнева

08.04.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
№ 3906-3907 от 08.04.2024

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4

Наименование пробы (образца):

рассольник домашний - компот из яблок

Изготовитель:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4

Дата изготовления: *04.04.2024 г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4

Адрес, место, где производился отбор:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Михеева Т.В. помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах

Дата и время отбора: *04.04.2024 г., 13 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки в ИЛЦ: *04.04.2024 г., 15 ч. 00 мин.*

Сопроводительный документ: *Акт отбора проб от 04.04.2024 г., программа испытаний*

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: *договор от 27.02.2024 № 0600-000250*

Код пробы (образца): *3906.x 040424-3907.x 040424*

НД, регламентирующая нормативы:

МУ Минздрава СССР от 29.12.1986 № 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 3906.x 040424-3907.x 040424

Санитарно-химическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 04.04.2024					
Дата окончания испытаний: 08.04.2024					
Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
3906.x 040424 - рассольник домашний					
1	Сухие вещества	26,52	-----	г	МУ МЗ СССР 4237-86
2	Массовая доля жира	8,29	8,17 ± 0,41	г	МУ МЗ СССР 4237-86
3	Белки + Углеводы	15,14	14,42 ± 0,72	г	МУ МЗ СССР 4237-86
4	Расчетный показатель энергетической ценности	135,17	131,21 ± 6,56	ккал	МУ МЗ СССР 4237-86
3907.x 040424 - компот из яблок					
5	Сухие вещества	22,59	-----	г	МУ МЗ СССР 4237-86
6	Белки + Углеводы	21,55	21,54 ± 1,08	г	МУ МЗ СССР 4237-86
7	Расчетный показатель энергетической ценности	86,20	87,24 ± 4,36	ккал	МУ МЗ СССР 4237-86
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Медицинский лабораторный техник Перова Л.А.				<i>Л.А. Перова</i>	

Конец протокола № 3906-3907 от 08.04.2024

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
 Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9
Тел./факс: (83149) 5-10-37, факс 5-80-94 E-mail: sanepid_Lsk_sgl@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/522243003; ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

05.04.2024

С.Ю.Гребнева

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ**

№ 3908 от 05.04.2024

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4

Наименование пробы (образца) дезинфицирующего средства:

Ника-Хлор - таблетки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4

Адрес, место, где производился отбор:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4, пищеблок

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Михеева Т.В. помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах

Дата и время отбора: 04.04.2024 г., 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.04.2024 г., 15 ч. 00 мин.

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 04.04.2024 г., программа испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

отдел гигиены и эпидемиологии


Основание проведения испытаний: договор от 27.02.2024 № 0600-000250

Код пробы (образца): 3908.x 040424

НД на объем испытаний и их оценку:

Инструкция №45 по применению средства дезинфицирующего "НИКА-ХЛОР"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца):					3908.x 040424
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 04.04.2024					
Дата окончания испытаний: 05.04.2024					
Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Массовая доля активного хлора	44,3±0,4	42,5 - 48,8	%	ГОСТ Р 57001-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Цымбалова З.П.					

Конец протокола № 3908 от 05.04.2024

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
 Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9
Тел./факс: (83149) 5-10-37, факс 5-80-94 E-mail: sanepid_Lsk_sgl@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/522243003; ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

[Signature]
08.04.2024

С.Ю.Гребнева
(С.В. Лисина)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 3893 от 08.04.2024

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4

Адрес, место, где производился отбор:

водопроводные сети МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4, щитовый блок, водопроводный кран

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Михеева Т.В. помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)

Дата и время отбора: 04.04.2024 г., 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.04.2024 г., 15 ч. 00 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 04.04.2024 г., программа испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: договор от 27.02.2024 № 0600-000250


Код пробы (образца): 3893.6 040424

НД, регламентирующая нормативы:


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 3893.6 040424

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 04.04.2024					
Дата окончания испытаний: 08.04.2024					
Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1)°C	6	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
3	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
биолог Комиссарова М.А.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Березина Н.Б.

Конец протокола № 3893 от 08.04.2024

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах»
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9
Тел./факс: (83149) 5-10-37, факс 5-80-94 E-mail: sanepid_Lsk_sgl@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/522243003; ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9

Уникальный номер записи
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA:RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

05.04.2024

С.Ю.Гребнева
(С.В. Лисина)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СМЫВОВ

№ 3894 - 3903 от 05.04.2024

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4

Наименование пробы (образца):

смывы с объектов внешней среды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4

Адрес, место, где производился отбор:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д.4

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Михеева Т.В. помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах

НД на методику отбора: МР 4.2.0220-20

Дата и время отбора: 04 апреля 2024, 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04 апреля 2024, 15 ч. 00 мин.

Условия доставки: без охлаждения

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 04.04.2024 г., программа испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

отдел гигиены и эпидемиологии


Основание проведения испытаний: договор от 27.02.2024 № 0600-000250

Код пробы (образца): 3894.6 040424 - 3903.6 040424

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Микробиологическая лаборатория				
Дата начала испытаний: 04.04.2024				
Дата окончания испытаний: 05.04.2024				
Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям				
№ п/п	Код пробы	Точка отбора	Определяемые показатели:	НД на методы испытаний
			БГКП	
1	3894.6 040424	Пищевлок- ложки столовые	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
2	3895.6 040424	Пищевлок- кассета для ложек	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
3	3896.6 040424	Пищевлок- тарелка глубокая	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
4	3897.6 040424	Пищевлок- тарелка мелкая	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
5	3898.6 040424	Пищевлок - полки для посуды	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
6	3899.6 040424	Пищевлок - стаканы	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
7	3900.6 040424	Пищевлок - стол "ГП"	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
8	3901.6 040424	Пищевлок- половник	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
9	3902.6 040424	Пищевлок - поднос для стаканов	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
10	3903.6 040424	Пищевлок- тарелка мелкая	не обнаружены	МР 4.2.0220-20
Испытания проводили:				
Должность, Ф.И.О.				Подпись
биолог Тимина С.В.				

Конец протокола № 3894 - 3903 от 05.04.2024

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
 Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол