

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

С.Ю. Гребнева
11.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/00606-25 от 11.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОВАТРАССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА (ИНН 5232001187 ОГРН 1025200936254)

2. Юридический адрес: 606288, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. СПАССКИЙ, С КРАСНЫЙ ВАТРАС, УЛ ШКОЛЬНАЯ Д. 4

Фактический адрес: 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с Красный Ватрас, ул Школьная, д. 4

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МБОУ Красноватрасская СШ, моечная кухонной посуды, водопроводный кран, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с Красный Ватрас, ул Школьная, д. 4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.02.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Сидельникова Татьяна Алексеевна Помощник врача по общей гигиене филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

При отборе присутствовал(-и): Пяденкова Елена Валерьевна директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОВАТРАССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2025 14:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-0000144 от 5 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 6 февраля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 52-20-06/00606-25 от 11.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 987.6.x 060225

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
2	Термометры контактные цифровые, ТК-5.01М	1887936
3	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
4	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 06.02.2025 15:00
дата начала испытаний 06.02.2025 15:00, дата окончания испытаний 11.02.2025 09:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.

Измерения мутности проводилось на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Измерения цветности проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности при 20 °С

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 06.02.2025 15:00
дата начала испытаний 06.02.2025 15:15, дата окончания испытаний 10.02.2025 15:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4

Ответственный за оформление протокола:

К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/00606-25 от 11.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском,
Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.:
+7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина

10.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/00614-25 - 52-20-06/00616-25 от 10.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОВАТРАССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА (ИНН 5232001187 ОГРН 1025200936254)

2. Юридический адрес: 606288, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. СПАССКИЙ, С КРАСНЫЙ ВАТРАС,
УЛ ШКОЛЬНАЯ Д. 4

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Спасский, с Красный Ватрас, ул Школьная, д. 4

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:

Проба № 52-20-06/00614-25 - суп из овощей с мясными фрикадельками, дата изготовления: 06.02.2025г.

НД на продукцию: -

Проба № 52-20-06/00615-25 - каша "Дружба", дата изготовления: 06.02.2025г.

НД на продукцию: -

Проба № 52-20-06/00616-25 - компот из апельсинов, дата изготовления: 06.02.2025г.

НД на продукцию: -

4. Изготовитель: МБОУ КРАСНОВАТРАССКАЯ СШ

Юридический адрес: 606288, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. СПАССКИЙ, С КРАСНЫЙ ВАТРАС,
УЛ ШКОЛЬНАЯ Д. 4

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Спасский, с Красный Ватрас, ул Школьная, д.4 Красноватрасская
средняя школа

Страна: Российская федерация

5. Место отбора:

Проба № 52-20-06/00614-25 - МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский,
с Красный Ватрас, ул Школьная, д.4,

Проба № 52-20-06/00615-25 - МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский,
с Красный Ватрас, ул Школьная, д.4,

Проба № 52-20-06/00616-25 - МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский,
с Красный Ватрас, ул Школьная, д.4

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора:

Протокол испытаний № 52-20-06/00614-25 - 52-20-06/00616-25 от 10.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 52-20-06/00614-25 - 06.02.2025 12:00

Проба № 52-20-06/00615-25 - 06.02.2025 12:00

Проба № 52-20-06/00616-25 - 06.02.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Сидельникова Татьяна Алексеевна Помощник врача по общей гигиене филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

При отборе присутствовал(-и): Пяденкова Елена Валерьевна директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОВАТРАССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2025 14:45

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 52-20-06/00614-25 - ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний,

Проба № 52-20-06/00615-25 - ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний,

Проба № 52-20-06/00616-25 - ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-0000144 от 5 февраля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора: от 6 февраля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 988.6 060225 – 990.6 060225

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, Scout SPU 402	7126212516
2	Термостат, ТС-1/80 СПУ	48110
3	Термостат, ТС-200 СПУ	52
4	Термостат, ТС-200 СПУ	87

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Микробиологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 52-20-06/00614-25

Образец поступил 06.02.2025 15:00

дата начала испытаний 06.02.2025 15:15, дата окончания испытаний 10.02.2025 15:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии Staphylococcus aureus (S. aureus)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 10	Не более $5 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

Микробиологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 52-20-06/00615-25

Образец поступил 06.02.2025 15:00					
дата начала испытаний 06.02.2025 15:15, дата окончания испытаний 10.02.2025 15:30					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии Staphylococcus aureus (S. aureus)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Proteus	-	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 10	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 52-20-06/00616-25 Образец поступил 06.02.2025 15:00 дата начала испытаний 06.02.2025 15:15, дата окончания испытаний 10.02.2025 15:30					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии Staphylococcus aureus (S. aureus)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 10	Не более $5 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/00614-25 - 52-20-06/00616-25 от 10.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9, тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

С.Ю. Гребнева

10.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/00617-25 - 52-20-06/00619-25 от 10.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОВАТРАССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА (ИНН 5232001187 ОГРН 1025200936254)

2. Юридический адрес: 606288, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. СПАССКИЙ, С КРАСНЫЙ ВАТРАС, УЛ ШКОЛЬНАЯ Д. 4

Фактический адрес: : 606288 Нижегородская обл, м.о. Спасский, с Красный Ватрас, ул Школьная, д. 4

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:

Проба № 52-20-06/00617-25 - обед 1-е блюдо суп из овощей с мясными фрикадельками , дата изготовления: 06.02.2025г.;

НД на продукцию: -;

Проба № 52-20-06/00618-25 - обед 2-е блюдо каша "Дружба" , дата изготовления: 06.02.2025г.;

НД на продукцию: -;

Проба № 52-20-06/00619-25 - обед 3-е блюдо какао с молоком , дата изготовления: 06.02.2025г.;

НД на продукцию: -

4. Изготовитель: МБОУ КРАСНОВАТРАССКАЯ СШ

Юридический адрес: 606288, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. СПАССКИЙ, С КРАСНЫЙ ВАТРАС, УЛ ШКОЛЬНАЯ Д. 4

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Спасский, с Красный Ватрас, ул Школьная, д.4

Страна: Российская федерация

5. Место отбора:

Проба № 52-20-06/00617-25 - МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с Красный Ватрас, ул Школьная, д.4,

Проба № 52-20-06/00618-25 - МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с Красный Ватрас, ул Школьная, д.4,

Проба № 52-20-06/00619-25 - МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с Красный Ватрас, ул Школьная, д.4

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора:

Протокол испытаний № 52-20-06/00617-25 - 52-20-06/00619-25 от 10.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 52-20-06/00617-25 - 06.02.2025 12:00

Проба № 52-20-06/00618-25 - 06.02.2025 12:00

Проба № 52-20-06/00619-25 - 06.02.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Сидельникова Татьяна Алексеевна Помощник врача по общей гигиене филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

При отборе присутствовал(-и): Пяденкова Елена Валерьевна директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОВАТРАССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2025 14:45

Информация о плане и методе отбора: -

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-0000144 от 5 февраля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акты отбора: от 6 февраля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

10. Код образца (пробы): 991.x 060225 - 992.x 060225 - 993.x 060225

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, KERN EG 620-3NM	087710036
2	Печь низкотемпературная лабораторная, SNOL 58/350	Л795
3	Термостат-редуктазник, «ЛТР-24»	014190108А
4	Центрифуга лабораторная молочная, ЦЛМП-24	101192

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Регистрационный номер пробы 52-20-06/00617-25
Образец поступил 06.02.2025 15:00
дата начала испытаний 06.02.2025 15:00, дата окончания испытаний 10.02.2025 16:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Сумма белков и углеводов	г на порцию	29,35	В пределах 27,87-30,81	МУ 4237-86
2	Жир	г на порцию	18,12	В пределах 17,62-19,48	МУ 4237-86
3	Сухие вещества	г	50,28	Не нормируется	МУ 4237-86
4	Калорийность	ккал	280,48	В пределах 270,09-298,53	МУ 4237-86

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Регистрационный номер пробы 52-20-06/00618-25
Образец поступил 06.02.2025 15:00
дата начала испытаний 06.02.2025 15:00, дата окончания испытаний 10.02.2025 16:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Сумма белков и углеводов	г на порцию	73,72	В пределах 69,67-77,01	МУ 4237-86
2	Жир	г на порцию	9,83	В пределах 9,62-10,64	МУ 4237-86
3	Сухие вещества	г	85,46	Не нормируется	МУ 4237-86
4	Калорийность	ккал	383,35	В пределах 365,30 - 403,76	МУ 4237-86

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Регистрационный номер пробы 52-20-06/00619-25
Образец поступил 06.02.2025 15:00
дата начала испытаний 06.02.2025 15:00, дата окончания испытаний 10.02.2025 16:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Сумма белков и углеводов	г на порцию	26,17	В пределах 25,19-27,85	МУ 4237-86
2	Жир	г на порцию	3,39	В пределах 3,12-3,44	МУ 4237-86

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 52-20-06/00617-25 - 52-20-06/00619-25 от 10.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

3	Сухие вещества	г	30,44	Не нормируется	МУ 4237-86
4	Калорийность	ккал	135,19	В пределах 128,82-142,38	МУ 4237-86

Ответственный за оформление протокола:

Н.Б.Березина оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/00617-25 - 52-20-06/00619-25 от 10.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

С. В. Лисина

10.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/00599-01-25 от 10.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОВАТРАССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА (ИНН 5232001187 ОГРН 1025200936254)

2. Юридический адрес: 606288, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. СПАССКИЙ, С КРАСНЫЙ ВАТРАС,
УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 4

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Спасский, с Красный Ватрас, ул Школьная, д. 4

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный
Ватрас, ул. Школьная, д.4

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.02.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Сидельникова Т.А., Помощник врача по общей гигиене, филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

При отборе, измерениях присутствовал(и): Пяденкова Е.В., директор, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОВАТРАССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2025 14:45

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0600-0000144 от 05.02.2025; Акт отбора от 06.02.2025 г.

Протокол испытаний № 52-20-06/00599-01-25 от 10.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

8. Код образца (пробы): 994.6 060225 – 1003.6 060225

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 п.3.2 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52

11. Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 06.02.2025, дата окончания испытаний 07.02.2025						
МБОУ Красноватрасская СШ пищеблок						
1	Смыв с тарелка для 1-х блюд	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
2	Смыв с тарелка для 1-х блюд	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
3	Смыв с тарелка для 2-х блюд	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
4	Смыв с тарелка для 2-х блюд	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
5	Смыв с стаканы	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
6	Смыв с стаканы	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
7	Смыв с вилки	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
8	Смыв с вилки	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
9	Смыв с ложки	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
10	Смыв с ложки	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
Мнения и интерпретации:						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/00599-01-25 от 10.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

С. В. Лисина

МП

10.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/00600-01-25 от 10.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОВАТРАССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА (ИНН 5232001187 ОГРН 1025200936254)

2. Юридический адрес: 606288, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. СПАССКИЙ, С КРАСНЫЙ ВАТРАС,
УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 4

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Спасский, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д. 4

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБОУ Красноватрасская СШ, 606288, Нижегородская область, м.о. Спасский, с. Красный
Ватрас, ул. Школьная, д.4

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.02.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Сидельникова Т.А., Помощник врача по общей гигиене, филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

При отборе, измерениях присутствовал(и): Пяденкова Е.В., директор, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОВАТРАССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2025 14:45

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0600-0000144 от 05.02.2025; Акт отбора от 06.02.2025 г.

Протокол испытаний № 52-20-06/00600-01-25 от 10.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

8. Код образца (пробы): 1004.п 060225 – 1008.п 060225

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 п.10.2, 10.3, п.10.4 Методы санитарно-паразитологических исследований

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Центрифуга лабораторная медицинская Armed 80-2	190130261
2	Микроскоп биологический «МИКМЕД-5»	2079

11. Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерен ия	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 06.02.2025, дата окончания испытаний 07.02.2025						
МБОУ Красноватрасская СШ пищеблок						
1	Смыв с доска разделочная "ОС"	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, 10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4
2	Смыв с нож разделочный "ОС"	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, 10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4
3	Смыв с стол разделочный "Овощи сырые"	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, 10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4
4	Смыв с стол разделочный "Овощи сырые"	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, 10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4
5	Смыв с стол разделочный "Овощи сырые"	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, 10.3
		Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4
Мнения и интерпретации:						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/00600-01-25 от 10.02.2025